



PNS 25/2020

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej 5.350.000,00 Euro

NA WYKONANIE ZADANIA P.N.

***„ Remont 3 szt. oczyszczalni ścieków – Lichnowy, Cołdanki,
Ciechocin oraz przepompowni ścieków w miejscowości Silno
ul. Przyrzeczna, gm. Chojnice”.***

PREZES ZARZĄDU

Zatwierdzono:

Arkadiusz Weder

.....
podpis i pieczęć zatwierdzającego

Chojnice, 3.11.2020r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.350.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) i Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w Spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie m in. następujących robót budowlanych :

- **Przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków Lichnowy, w ramach której należy wykonać:**

- roboty rozbiórkowe / likwidację osadnika gnilnego oraz złoża biologicznego Bioclare/
- zabudowę przepompowni ścieków, zbiornik z polimerobetonu DN1200, pompa P2=1,5kW; Q=4,10 l/s, H=2,57m,
- zabudowę reaktora biologicznego z płyt polipropylenowych Aquatec AT40 OVAL, Q=6,0m³/d o wym. L=4600 (4660)mm, W=2200 (2260)mm, H=2250 (2250)mm;
- zabudowę osadnika z płyt polipropylenowych DN1600, H=2250mm, Aquatec o pojemności V=3,4m³;
- budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, długości L=3,30m;
- budowę rurociągu kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej ścieków surowych z rur PVC-U SDR34 ø200/5,9mm, długości L=10,50m;
- budowę rurociągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych z rur PVC-U SDR34 ø160/4,7mm, długości L=2,00m;
- budowa studni rewizyjnej PP DN600 – 2 kpl.;
- budowę studni rewizyjnej PVC400 – 1 kpl.;
- budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ do szafy sterowniczej do przepompowni ścieków kablem YKY 5x6mm² o długości L=12,00m;
- budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ do szafy sterowniczej oczyszczalni kablem YKY 5x4mm² o długości L = 18,00m;
- budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ od szafy sterowniczej oczyszczalni do oczyszczalni AT40 OVAL kablem YKY 3x2,5mm² o długości L=5,00m;
- roboty odtworzeniowe / utwardzenie terenu + ogrodzenie /

- **Przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków Cołdanki, w ramach której należy wykonać:**

- roboty rozbiórkowe/ likwidację osadnika gnilnego oraz złoża biologicznego Bioclare/
 - zabudowę reaktora biologicznego z płyt polipropylenowych Aquatec AT75 OVAL, $Q=11,3\text{m}^3/\text{d}$ o wym. $L=5100$ (5160)mm, $W=2200$ (2260)mm, $H=2400$ (2500)mm;
 - zabudowę osadnika z płyt polipropylenowych DN1850, $H=2500\text{mm}$, Aquatec o pojemności $V=5,6\text{m}^3$;
 - budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, długości $L=9,50\text{m}$;
 - budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych z rur PVC-U SDR34 $\varnothing 160/4,7\text{mm}$, długości $L=3,00\text{m}$;
 - budowę studni rewizyjnej PP DN600 – 1 kpl.;
 - budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ od szafy sterowniczej oczyszczalni do oczyszczalni AT75 OVAL kablem YKY $3\times 2,5\text{mm}^2$ o długości $L=13,00\text{m}$;
 - roboty odtworzeniowe / utwardzenie terenu + ogrodzenie /
- **Przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków Ciechocin, w ramach którego należy wykonać:**
 - roboty rozbiórkowe
 - zabudowę przepompowni ścieków, zbiornik z polimerobetonu DN1200, pompa $P2=1,5\text{kW}$; $Q=3,71\text{ l/s}$, $H=2,71\text{m}$,
 - zabudowę reaktora biologicznego z płyt polipropylenowych Aquatec AT30 OVAL, $Q=4,5\text{m}^3/\text{d}$ o wym. $L=3660$ (3720)mm, $W=2200$ (2260)mm, $H=2250$ (2250)mm;
 - zabudowę osadnika z płyt polipropylenowych DN1600, $H=2250\text{mm}$, Aquatec o pojemności $V=3,4\text{m}^3$;
 - budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, długości $L=5,00\text{m}$;
 - budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej ścieków surowych z rur PVC-U SDR34 $\varnothing 200/5,9\text{mm}$, długości $L=3,00\text{m}$;
 - budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych z rur PVC-U SDR34 $\varnothing 160/4,7\text{mm}$, długości $L=5,50\text{m}$;
 - budowę studni rewizyjnej PP DN600 – 1 kpl.;
 - budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ do szafy sterowniczej do przepompowni ścieków kablem YKY $5\times 6\text{mm}^2$ o długości $L=22,00\text{m}$;
 - budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ do szafy sterowniczej oczyszczalni kablem YKY $5\times 4\text{mm}^2$ o długości $L=14,00\text{m}$;
 - budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ od szafy sterowniczej oczyszczalni do oczyszczalni AT40 OVAL kablem YKY $3\times 2,5\text{mm}^2$ o długości $L=5,00\text{m}$;
 - roboty odtworzeniowe / utwardzenie terenu + ogrodzenie /
 - **Przebudowy istniejącej przepompowni ścieków o parametrach: $Q=9,35\text{ dm}^3/\text{s}$, $H=34,7\text{ m}$ w miejscowości *Silno ul. Przyszczona*, w ramach którego należy wykonać:**
 - roboty rozbiórkowe – demontaż wyposażenia technologicznego w istniejącej przepompowni
 - montaż pomp FLYGT FP 3153.350 SH/274, $P=15,0\text{ kW}$ – 2szt.. Punkt pracy: $Q=6,25\text{l/s}$, $H=37,0\text{m}$ wraz z wyposażeniem technologicznym wg wykazu poniżej
 - montaż filtra antyodorowego DN 625
 - montaż żurawia ŻPR300 o udźwigu do 300kg, stal AISI 304

- montaż zasilania energetycznego: sterownicy i szafki pośredniej
 - montaż słupa oświetleniowego h=4m, oprawa oświetleniowa typu drogowego energooszczędna LED, moc min.- 70W, zabezpieczenie IP 65 (komora lampy), IP 43 (komora osprzętu.)
 - wymiana rurociągu tłoczego na odcinku 15 m na rurociąg o średnicy PE 100 RC o średnicy $\phi 110 \times 6$ SDR17 PN10N
 - utwardzenie terenu: powierzchnia w granicach ogrodzenia: F=49m² oraz F=42,7 m² (droga dojazdowa),
 - montaż ogrodzenia 49mb (wymary 7m x 7m) i bramą dwuskrzydłową o szerokości 4,00m
- Istniejący **zbiornik przepompowni ścieków pozostaje bez zmian**, wymiary zbiornika Dw=2,0m, Ht=7,6m, grubość ścianki 9,0cm. Płyta denna, materiał polimerobeton gr. 12cm.

UWAGA:

- **Zamawiający dostarcza urządzenia wyspecyfikowane w załączniku A do SP.** Oferent nie wycenia dostawy przedmiotowych urządzeń w ofercie.
- **Zamawiający wykonuje we własnym zakresie roboty wyspecyfikowane w załączniku B do SP.** Oferent nie wycenia wymienionych robót w swojej ofercie.
- Urządzenia zakupione przez Zamawiającego znajdują się na terenie oczyszczalni Ciechocin. Oferent **wycenia koszt załadunku , rozładunku i transportu przedmiotowych urządzeń** na miejsce ich montażu oraz koszt ich zapuszczenia /zamontowania/.
- Przebudowę przepompowni ścieków Silno ul. Przyszeczna należy wykonać do **15 grudnia 2020 r.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączonych projektach budowlanych, STWiOR oraz dalszej części niniejszej Specyfikacji Przetargowej. Załączone przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają natomiast charakter pomocniczy.

2. Zamawiający na podstawie §2. Regulaminu uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg.
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej.
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne.

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT

CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia: **30.03.2021r.**

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

1) **posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia:**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) **posiadania wiedzy i doświadczenia:**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: **1 robotę budowlaną** polegającą na **budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków** o wartości mniejszej niż **500.000 PLN brutto** i **1 robotę budowlaną** polegającą na budowie lub przebudowie **1 przepompowni ścieków** o wartości nie mniejszej niż **240.000 PLN brutto**. Zamawiający uzna warunek za spełniony również, gdy oferent wykaże się jedną robotą budowlaną, która obejmuje swym zakresem łącznie budowę , przebudowę oczyszczalni ścieków i budowę, przebudowę przepompowni ścieków pod warunkiem, że wartość oczyszczalni i przepompowni w referencyjnym zadaniu wynoszą odpowiednio 500.000 PLN brutto i 240.000 PLN brutto.

(Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć kurs ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, aktualny w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania).

3) **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

Kierownikiem Budowy, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

- co najmniej **5 lat** doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień, w tym **3 lat** na stanowisku kierownika budowy,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

4) **sytuacji ekonomicznej i finansowej:**

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż **1.000.000 PLN**. Wskazana wysokość ubezpieczenia musi obowiązywać przez cały czas od dnia, w którym upływa termin składania ofert do upływu terminu wykonania zamówienia. Z przedstawionej polisy musi jasno wynikać, że obejmuje ona określony powyżej okres.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach, załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem V. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
 - a) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SP);
 - b) **aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - c) **aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - d) **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (**załącznik nr 8 do SP – wzór**).

2. **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:**
 - a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej SP,
 - b) **wykaz wykonanych robót**, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SP, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowody należy załączyć co najmniej dla robót potwierdzających spełnianie wymaganego warunku udziału w postępowaniu.
 - c) **wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 6 do SP,
 - d) **oświadczenie**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, **posiadają wymagane uprawnienia** budowlane – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SP,
 - e) **opłaconą polisę**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, zgodnie z treścią § 15 art. 12 Regulaminu, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy oraz załączyć dokumenty wymienione w pkt. 1, a także dokumenty wymienione w pkt. 2, potwierdzające wspólne spełnianie warunków, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt V SP.
7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 niniejszego Rozdziału.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1. lit. b), c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
9. Dokument/y, o których mowa w ust. 1 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa ust. 1 lit. c) i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faxu (52 396-18-66) lub drogą elektroniczną (e-mail: gzgk@gzgkchojnice.pl).
2. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający kierował będzie korespondencję wyłącznie na adres pełnomocnika stron.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy przekazane za pomocą faxu lub drogą elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
5. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Przetargowej. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli prośba o

wyjaśnienie treści SP wpłynęła do niego nie później niż na 7 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej, na której został umieszczony przetarg bez ujawniania źródła zapytania.

6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużenie terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy na stronie internetowej, na której został umieszczony przetarg. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić treść specyfikacji przetargowej. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

VIII. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Ireneusz Kłodziński, Mariusz Starczewski tel. (0-52) 397-24-50; w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną

(gzgk@gzgkchojnice.pl) lub faksem pod numerem (052) 396-18-66.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie **15.000,00 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **37 8146 0003 0000 1044 2000 0010**.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadań pn. „*Remont 3 szt. oczyszczalni ścieków – Lichnowy, Cołdanki, Ciechocin oraz przepompowni ścieków w miejscowości Silno ul. Przyszeczna, gm. Chojnice*”.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upęłnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką

lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.

8. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę z opisem „Wadium”.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona.
10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:
 - 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SP.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do załączenia do oferty, w oryginale, dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności.
6. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały.
8. Wszelkie poprawki wnoszone w treść oferty wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.
9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.
10. Treść oferty musi odpowiadać treści SP i zawierać:
 - a) formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 2 (Wykaz cen elementów wykonania zamówienia), kosztorys ofertowy.
 - b) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. VI niniejszej SP,
 - c) inne dokumenty, tj:
 - pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych.
 - pełnomocnictwo do reprezentowani wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - dowód wniesienia wadium,

Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie (lub innym, spełniającym te warunki opakowaniu) w Sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice.

Koperta powinna być zaadresowana i oznaczona w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta –dla zadań pn.:

„ Remont 3 szt. oczyszczalni ścieków – Lichnowy, Cołdanki, Ciechocin oraz przepompowni ścieków w miejscowości Silno ul. Przyszczna, gm. Chojnice ”.

Nie otwierać przed 13 listopada 2020r. do godz. 12:15

11. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
13. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych:
 - a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi (w tym ustawy o opłacie skarbowej wraz z przepisami Wykonawczymi), podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.
 - b) W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
 - c) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
 - d) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SP złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub wspólnie zgodnie z zapisami zawartymi w SP.
 - e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
 - f) W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
14. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAC – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I piętro), w terminie do dnia 13.11.2020r. do godziny 12⁰⁰ lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2020r., o godzinie 12¹⁵ w siedzibie GZGK Sp. z o.o., ul Drzymały 14, w Chojnicach (sala posiedzeń – I piętro).

XIII. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZMIANY LUB WYCOFANIA OFERTY.

Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

XIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT I OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3.
5. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania niezwłocznie.
6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją przetargową, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji przetargowej, z wyjątkiem oczywistych omyłek, które zamawiający poprawi we własnym zakresie
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z zastrzeżeniem, że Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę wyższą od podanej przed otwarciem ofert i udzielić zamówienia.
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; Zamawiający za ofertę z rażąco niską ceną uzna ofertę z ceną budzącą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. O możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w proponowanej cenie decyduje Zamawiający na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczeń z uwzględnieniem specyfiki kontraktu.
 - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- g) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;
 - h) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
 - i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Regulaminie i specyfikacji przetargowej oraz uznana zostanie za najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierających punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
 - terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta,
 - unieważnieniu postępowania;

Zamawiający powyższe informacje zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda cenę ryczałtową za realizację wszystkich zadań z uwzględnieniem podatku VAT.
2. Ceny należy wpisać cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze), przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.
3. Ceny wpisane w formularzu ofertowym muszą być zgodne z załączonymi kosztorysami ofertowymi oraz Wykazem Cen Elementów wykonania zamówienia.
4. Do obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorysy ofertowe, które muszą być wykonane z podziałem na elementy (wg załącznika Nr 2 - wzór), z podaniem zakresu rzeczowo – ilościowego, wartości netto poszczególnych pozycji, cen jednostkowych pozycji netto, ze sporządzeniem zbiorczego zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla każdego z kosztorysów osobno oraz tabeli elementów scalonych. Do poszczególnych elementów należy doliczyć podatek VAT.

5. W kosztorysach ofertowych należy nazwać jednoznacznie proponowane materiały, wyroby, urządzenia lub technologie, poprzez podanie ich producenta. Proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom SP i dokumentacji projektowej.
6. Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o otrzymaną dokumentację projektową, wymagania SP, warunki umowy oraz obowiązujące normy, przepisy i wiedzę budowlaną.
7. Cena ryczałtowa dla wszystkich zadań powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego i musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zakresu rzeczowego, jak również inne nakłady konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. koszty wykonania robót podstawowych bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej, jak również koszty robót, usług i opłat nie ujętych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: roboty tymczasowe, prace towarzyszące, inflację w okresie realizacji robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania terenu budowy, koszty wykonania instrukcji rozruchu i eksploatacji, koszty opracowania rysunków wykonawczych, koszty uporządkowania terenu budowy, koszty rozruchu, koszt poboru wody, badań i analiz niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia rozruchu, koszty odszkodowań, koszty odwodnienia, koszty prac geodezyjnych i geologicznych oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia, celem terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia oraz tzw. „koszty ryzyka” i podatek VAT.
8. W zakresie odszkodowań, Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych i zobowiązany jest ująć w ofercie odszkodowania z tytułu prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z projektem.
9. Kosztorys ofertowy, dla zakresu robót objętych wynagrodzeniem ryczałtowym, będzie służył wyłącznie celom określonym we wzorze umowy, w tym określeniu stopnia zaawansowania robót (płatności przejściowych) lub korekty wartości umowy w przypadku zmniejszenia zakresu robót lub wyłączeniu elementów robót.

XVI INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich PLN.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW.

Wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz wymagane warunki podlegać będą ocenie.

1. Spośród wszystkich ważnych ofert, złożonych przez Wykonawców za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie uzyskanych punktów.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium 1 - Cena oferty	waga – 90 %
Kryterium 2 - Okres udzielonej gwarancji	waga – 10 %
3. W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium nr 1

$$P1 = (C_N / C_{OB}) \times 90$$

P1 – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium nr 1

C_{OB} - cena netto oferty badanej

Kryterium nr 2

10 punktów – okres gwarancji 5 lat

2 punkty – okres gwarancji 3 lata

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt.

4. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ważną ofertę oraz uzyska łącznie największą ilość punktów.
6. W przypadku brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, w przypadku dwóch lub więcej ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, niezależnie od oceny tej oferty w zakresie innego kryterium.
7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy jest integralną częścią niniejszej specyfikacji, określa warunki i zobowiązania Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
 - a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - b) przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót, który będzie podstawą odbioru robót i rozliczeń finansowych,
 - c) złożenia umowy regulującej współpracę podmiotów, jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 - d) złożenia kopii uprawnień budowlanych lub decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych osób wchodzących w skład kluczowego personelu, a także kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego,
 - e) przedstawienia polisy ubezpieczeniowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V SP pkt. 1.4), obejmującej cały przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia.
 - f) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza realizować zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest złożyć nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy oświadczenie, że zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem tego oddziału wraz z dokumentami rejestrowymi tego oddziału.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 % ceny brutto** oferty.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, który zostanie podany wybranemu Wykonawcy. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Z treści gwarancji i poręczeń, musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (wysokość zabezpieczenia), z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie

zamówienia publicznego przez Wykonawcę. Zabezpieczenie należy wnieść w formie oryginału.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
 - a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
 - b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
6. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt XIX.3 SP. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia na wykonanie zadań p.n. *„Remont 3 szt. oczyszczalni ścieków – Lichnowy, Cołdanki, Ciechocin oraz przepompowni ścieków w miejscowości Silno ul. Przyszczna, gm. Chojnice”*.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane, tj. po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane).
9. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, pod warunkiem dokonania odbioru pogwarancyjnego i sporządzenia bezusterkowego protokołu. W przeciwnym wypadku – po terminie usunięcia stwierdzonych usterek i przedłożenia stosownego protokołu.
10. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.
11. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

12. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterek z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
13. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
14. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Przetargowej – „Wymagania dotyczące wadium”.
15. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu z Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wzór umowy zawierający istotne postanowienia Stron stanowi **załącznik nr 9** do niniejszej SP.
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, może dotyczyć następujących elementów umowy:
 - a) terminu wykonania zamówienia:
 - konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,
 - niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie zamówienia w umownym terminie zgodnie z przyjętą technologią i sztuką budowlaną,
 - wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego,
 - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,
 - ustalenie innych warunków płatności,
 - zmiana parametrów przedmiotu zamówienia,
 - zmiany kluczowego personelu Wykonawcy/ Zamawiającego,
 - przeszkody i trudności formalno-prawne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy,
 - konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,
 - wystąpienie niezainwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji.
 - b) terminów płatności
 - nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego,
 - ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
 - zmiana terminu wykonania zamówienia.
- c) parametrów przedmiotu zamówienia
- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
 - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych,
 - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp.,
 - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - przeszkody i trudności formalno-prawne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy.
- d) rezygnacja z wykonania niektórych robót
- wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót.
- e) zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- zmiana wynagrodzenia,
 - zmiana terminu wykonania zamówienia.
- f) zmiany kierownika budowy
- nierzetelne wykonywanie przez kierownika budowy swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów szczegółowych, w tym Prawa budowlanego.
- g) wynagrodzenie umowne
- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy,
 - wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót.
 - konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego
- h) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego
- niekorzystne warunki pogodowe,
 - zmiana parametrów przedmiotu zamówienia,
 - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,
 - zmiana terminu wykonania zamówienia.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Zgodnie z rozdziałem 8 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w postępowaniach o udzielenie zamówienia ze środków własnych Zamawiającego Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ.

- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego,
- Załącznik nr 2 – wykaz cen,
- Załącznik nr 3 – wzór oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 4 – wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- Załącznik nr 5 – wzór wykaz wykonanych robót budowlanych
- Załącznik nr 6 – wzór wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia,
- Załącznik nr 7 – wzór oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby wskazane w załączniku nr 6
- Załącznik nr 8 – wzór oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 9 – wzór umowy
- Załącznik A - Wykaz urządzeń wchodzących w skład dostawy Zamawiającego
- Załącznik B – Wykaz robót montażowych będących w zakresie Zamawiającego

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań w ramach których zostanie wykonany następujący zakres rzeczowy:

- **Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Lichnowy, w ramach której należy wykonać:**
 - **roboty rozbiórkowe / likwidację osadnika gnilnego oraz złoża biologicznego Bioclare/**
 - zabudowę przepompowni ścieków, zbiornik z polimerobetonu DN1200, pompa P2=1,5kW; Q=4,10 l/s, H=2,57m,
 - zabudowę reaktora biologicznego z płyt polipropylenowych Aquatec AT40 OVAL, Q=6,0m³/d o wym. L=4600 (4660)mm, W=2200 (2260)mm, H=2250 (2250)mm;
 - zabudowę osadnika z płyt polipropylenowych DN1600, H=2250mm, Aquatec o pojemności V=3,4m³;
 - budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, długości L=3,30m;
 - budowę rurociągu kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej ścieków surowych z rur PVC-U SDR34 Ø200/5,9mm, długości L=10,50m;
 - budowę rurociągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych z rur PVC-U SDR34 Ø160/4,7mm, długości L=2,00m;
 - budowa studni rewizyjnej PP DN600 – 2 kpl.;
 - budowę studni rewizyjnej PVC400 – 1 kpl.;
 - budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ do szafy sterowniczej do przepompowni ścieków kablem YKY 5x6mm² o długości L=12,00m;
 - budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ do szafy sterowniczej oczyszczalni kablem YKY 5x4mm² o długości L = 18,00m;
 - budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ od szafy sterowniczej oczyszczalni do oczyszczalni AT40 OVAL kablem YKY 3x2,5mm² o długości L=5,00m;
 - roboty odtworzeniowe / utwardzenie terenu + ogrodzenie /
- **Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Cołdanki, w ramach której należy wykonać:**
 - **roboty rozbiórkowe/ likwidację osadnika gnilnego oraz złoża biologicznego Bioclare/**
 - zabudowę reaktora biologicznego z płyt polipropylenowych Aquatec AT75 OVAL, Q=11,3m³/d o wym. L=5100 (5160)mm, W=2200 (2260)mm, H=2400 (2500)mm;
 - zabudowę osadnika z płyt polipropylenowych DN1850, H=2500mm, Aquatec o pojemności V=5,6m³;
 - budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, długości L=9,50m;
 - budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych z rur PVC-U SDR34 Ø160/4,7mm, długości L=3,00m;
 - budowę studni rewizyjnej PP DN600 – 1 kpl.;
 - budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ od szafy sterowniczej oczyszczalni do oczyszczalni AT75 OVAL kablem YKY 3x2,5mm² o długości L=13,00m;
 - roboty odtworzeniowe / utwardzenie terenu + ogrodzenie /

- **Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ciechocin, w ramach którego należy wykonać:**
 - roboty rozbiórkowe
 - zabudowę przepompowni ścieków, zbiornik z polimerobetonu DN1200, pompa P2=1,5kW; Q=3,71 l/s, H=2,71m,
 - zabudowę reaktora biologicznego z płyt polipropylenowych Aquatec AT30 OVAL, Q=4,5m³/d o wym. L=3660 (3720)mm, W=2200 (2260)mm, H=2250 (2250)mm;
 - zabudowę osadnika z płyt polipropylenowych DN1600, H=2250mm, Aquatec o pojemności V=3,4m³;
 - budowę rurociągu tłoczego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, długości L=5,00m;
 - budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej ścieków surowych z rur PVC-U SDR34 ø200/5,9mm, długości L=3,00m;
 - budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych z rur PVC-U SDR34 ø160/4,7mm, długości L=5,50m;
 - budowę studni rewizyjnej PP DN600 – 1 kpl.;
 - budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ do szafy sterowniczej do przepompowni ścieków kablem YKY 5x6mm² o długości L=22,00m;
 - budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ do szafy sterowniczej oczyszczalni kablem YKY 5x4mm² o długości L = 14,00m;
 - budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ od szafy sterowniczej oczyszczalni do oczyszczalni AT40 OVAL kablem YKY 3x2,5mm² o długości L=5,00m;
 - roboty odtworzeniowe / utwardzenie terenu + ogrodzenie /
- **Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków o parametrach: Q= 9,35 dm³/s, H= 34,7 m w miejscowości *Silno ul. Przyszczna*, w ramach którego należy wykonać:**
 - roboty rozbiórkowe – demontaż wyposażenia technologicznego w istniejącej przepompowni
 - montaż pomp FLYGT FP 3153.350 SH/274, P=15,0 kW – 2szt.. Punkt pracy: Q=6,25l/s, H=37,0m wraz z wyposażeniem technologicznym wg wykazu poniżej
 - montaż filtra antyodorowego DN 625
 - montaż żurawia ŻPR300 o udźwigu do 300kg, stal AISI 304
 - montaż zasilania energetycznego: sterownicy i szafki pośredniej
 - montaż słupa oświetleniowego h=4m, oprawa oświetleniowa typu drogowego energooszczędna LED, moc min.- 70W, zabezpieczenie IP 65 (komora lampy), IP 43 (komora osprzętu.)
 - wymiana rurociągu tłoczego na odcinku 15 m na rurociąg o średnicy PE 100 RC o średnicy ø110x6,6 SDR17 PN10N
 - utwardzenie terenu: powierzchnia w granicach ogrodzenia: F=49m² oraz F=42,7 m² (droga dojazdowa),
 - montaż ogrodzenia 49mb (wymiary 7mx7m) i bramą dwuskrzydłową o szerokości 4,00m

Istniejący zbiornik przepompowni ścieków pozostaje bez zmian, wymiary zbiornika Dw=2,0m, Ht=7,6m, grubość ścianki 9,0cm. Płyta denna, materiał polimerobeton gr. 12cm.

2. Połączenia rurociągów tłocznych dokonać za pośrednictwem zgrzewania doczołowego. Zamawiający nie dopuszcza stosowania muf elektrooporowych.
3. Na załamaniach poziomych trasy zamontować bloki oporowe według BN-81/9192-04.
4. Zastosowana armatura w postaci zasuw klinowych, trójników i hydrantów musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego oraz posiadać zabezpieczenia antykorozyjne o znaku jakości RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK). Zamawiający zastrzega, że wszystkie zastosowane w danym kontrakcie zasuw i hydranty muszą pochodzić od jednego producenta.
5. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.
6. Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
7. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego.
8. Wytyczne dodatkowe odnośnie zastosowanych materiałów i urządzeń
Przepompownia Silno ul. Przyrzeczna
 - rurociągi technologiczne DN80/100 w zbiorniku przepompowni stal AISI316L
 - projektowana armatura to m. in. zawór zwrotny kulowy HAWLE typ 9841, DN80 - 2szt., kompensatory Teguflex typ PU DN80 PN10 - 2szt., zasuw nożowe międzykołnierzowe Hawle DN80 nr kat. 3600 - 2szt.
 - montaż na kolektorze dopływowym w przepompowni zasuw nożowej międzykołnierzowej Hawle DN200 nr kat. 3600 z obudową teleskopową - 1szt.
 - pozostałe wyposażenie prowadnice, uchwyty prowadnic, drabinka, łańcuchy, itd. ze stali kwasoodpornej AISI316L
9. Każdorazowo przed wbudowaniem urządzeń, materiałów, instalacji, itd. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do zatwierdzenia „Wniosku o zatwierdzenie materiału/urządzenia”. Wniosek zatwierdza z ramienia Zamawiającego – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branży oraz szef służby eksploatacyjnej Zamawiającego. Do wniosku Zamawiający załącza niezbędne atesty, aprobaty, certyfikaty, DTR-ki, itp.
10. W przypadku zabudowy urządzeń, materiałów, instalacji, itd., dla których nie złożono „Wniosku o zatwierdzenie materiału/urządzenia” lub złożony wniosek został niezatwierdzony przez Zamawiającego nastąpi wstrzymanie budowy oraz weryfikacja na koszt Wykonawcy zabudowanych urządzeń, materiałów, instalacji, itd. W przypadku stwierdzenia odstępstw od dokumentacji projektowej lub wymaganego przez Zamawiającego standardu, Wykonawca zobowiązany będzie do zabudowania na własny koszt wskazanych przez Zamawiającego elementów pod rygorem rozwiązania umowy wraz z zapłatą na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w projekcie umowy będącej

załącznikiem do niniejszej SP.

II. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:

1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem.
2. Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Wyznaczenie kierownika budowy i zapewnienie jego obecności na terenie realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych, minimum 8 godzin dziennie przez wszystkie dni robocze.
4. Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej.
5. Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
6. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku.
7. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.
8. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.
9. Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.
10. Demontaż, naprawę i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych do nich roszczeń, a mających związek z wykonawstwem robót budowlanych na realizowanej inwestycji.
11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
12. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
13. Przeprowadzenie prób i badań.
14. Skompletowanie dokumentów odbiorowych, w tym:
 - a. dokumentacja techniczna powykonawcza,
 - b. inwentaryzacja geodezyjna,
 - c. atesty, aprobaty i certyfikaty,
 - d. protokoły prób, badań i pomiarów,
 - e. karty gwarancyjne,
 - f. rozliczenie końcowe budowy,

- g. protokoły badania zagęszczenia gruntu,
 - h. instrukcje obsługi, eksploatacji, DTR urządzeń i armatury,
 - i. szczegółowe operaty odbiorowe,
15. Przygotowanie dla Zamawiającego dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane).

III. Wyciąg z dokumentacji projektowej

Do Specyfikacji Przetargowej załącza się wyciąg z dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej.